



Integration Guide IRSurveyLib für iOS

Die Einbindung der IRSurveyLib erfolgt analog zur IOLib von INFOnline (siehe INFOnline SZM Library Integration Guide iOS).


Folgende Hinweise sind bei der Einbindung zusätzlich zu beachten:

Die IRSurveyLib wird als "embeddedFramework" geliefert. Das Verzeichnis "IRSurveyLib.embeddedframework" wird in das Xcode-Projekt gezogen und beim anschließend erscheinenden Dialogfenster "Copy items into destination group's folder (if needed)" ausgewählt. Außerdem sollte "Create groups for any added folders" aktiviert sein.





Als zusätzliche weitere "Linked Frameworks and Libraries" müssen "SystemConfiguration.framework" und "AdSupport.framework" eingebunden sein (siehe IOLib)




Um Zugriff auf alle benötigten Schnittstellen zu erhalten, muss die entsprechende Quelldatei die benötigte Header-Datei folgendermaßen importieren:

```
#import <IRSurveyLib/IRSurveyLib.h>
```

Integration der Rücksprungadresse (optional)

Der Rücksprung zur App geschieht durch das Registrieren eines benutzerdefinierten-URL-Schemas. Dieses erfolgt im App-Target unter "Info":



Dabei ist zu beachten, dass der Ausdruck „yourappididentifier“ durch den Library-Initialisierungswert ersetzt werden muss (Siehe Methode „-startSessionWithAppIdentifier:“). Um eine RFC 3986 kompatible URL zu gewährleisten, sollte auf sämtliche Sonderzeichen (bis auf "+", "-" und ".") verzichtet werden (siehe hierzu: <http://tools.ietf.org/html/rfc3986#page-17>).

Wichtig: Mit der Veröffentlichung von iOS 9 wird nun standardmäßig ein Zurück zur App- Link vom Betriebssystem oben links im Display angezeigt. Aus diesem Grund wird der Zurück zur App- Link der IRSurveyLib unter iOS 9 deaktiviert und somit nicht dargestellt.

Funktionsweise:

Die IRSurveyLib wird durch die Klasse "IRSurveySession" repräsentiert. Eine konkrete Instanz dieser Klasse sollte mit einem Aufruf der Klassenmethode "+defaultSession" erzeugt werden

```
[IRSurveySession defaultSession]
```

Die IRSurveyLib muss beim Aufruf der App gestartet werden. Dieses geschieht über den Aufruf der Methode "-startSessionWithAppIdentifier:" Hier muss der "OfferIdentifier" übergeben werden.

Wichtig: Beim Start einer Session sollten im besten Fall alle anfänglichen Ladeprozesse abgeschlossen sein, da unmittelbar nach dem Aufruf von "-startSessionWithApplIdentifier" eine Befragungseinladung angezeigt wird.

```
[[IRSurveySession defaultSession] startSessionWithApplIdentifier:@"OfferIdentifier"];
```

Der Parameter "OfferIdentifier" ist die eindeutige Kennung des Angebots der jeweiligen App. Der "OfferIdentifier" wird von INFOnline pro App und pro Betriebssystem eindeutig vergeben.

Eine laufende Session kann durch den Aufruf der Methode "-terminateSession" beendet werden. Ein Aufruf von "-startSessionWithApplIdentifier:" startet die Session erneut.

Die Integration der IRSurveyLib kann exemplarisch anhand der Beispielanwendung IRSurveyLibExample_iOS nachvollzogen werden.

Hinweise:

Nach erfolgreicher Integration der IRSurveyLib sollte die Einblendung der Befragungseinladung direkt nach dem initialen Starten der App und bei jedem Wechsel in den Vordergrund erfolgen. Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, muss als Alternative ein geeigneter Einstiegspunkt vom Entwickler gewählt werden.

Die Opt-Out-Funktion wird von der IRSurveyLib über die Befragungseinladung gesteuert, somit ist dafür keine weitere Aktion notwendig. Studien- und Datenschutzinformationen zur AGOF Studie werden dem Befragungsteilnehmer innerhalb der Befragung bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

Test - Einblendung Dialogfenster:

Um das Gerät als Testgerät zu markieren, verwenden Sie bitte den INFOnline SZM-Checker. Das Manual zum INFOnline SZM-Checker erhalten Sie unter <https://www.infonline.de/download/infonline-manual-szm-checker/?wpdmdl=3311>.

Bitte überprüfen Sie die Einblendung des Befragungsfensters, die Klickbarkeit aller Buttons sowie das Öffnen des Fragebogens durch einen Klick auf den Teilnehmen- Button.

Der Kunde ist für den Einbau der IRSurveyLib im Einklang mit den jeweils gültigen Richtlinien der Prüforga nisation verantwortlich. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass auch bei einer Änderung der App die Implementierung der Library korrekt ist.

Supportkontakt:

AGOF Service Center

Tel.: 0800 / 410 29 77 (Anruf kostenlos)

Aus dem Ausland: 0049 – (0)228 / 410 29 47

E-Mail: servicecenter@agof.de